

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Pályaműködtetési ZRT megkezdi Pécs Területi Igazgatóság működési területén az állomások, illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását a csatolt excell táblázat szerint. A csatolt táblázat összesen 3 füle tartalmazza a permetezendő vonalak (Szerelvény-fül) illetve az állomások, rakterületek, peronok (UNIMOG 18nap-fül) listáját. A Keskeny nyomtáv fül a Balatonfenyvesi GV gyomirtására vonatkozik.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Címzetteket, hogy

- az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.
- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL

hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MERLIN FLEXX hatóanyaga: 240 g/l izoxaflutol 240 g/l+240 g/l ciprozulfamid, kijuttatott dózis : 0,41 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTERMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI PÉCS

Munkavezető: Tóth Tamás Tel. 06 30 939 7725					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés	Átállás
2026. augusztus 19., szerda	Pécs	154	Baja - Dunafürdő - Bátaszék	14,29	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
08. 20 - 08. 23.	ÜNNEP				
2026. augusztus 24., hétfő	Pécs	46	Bátaszék - Tolna-Mőzs	27,27	
	Pécs	46	Tolna-Mőzs - Rétszilás	46,34	
	Pécs	40	Rétszilás - Dombóvár	70,80	
	Pécs	41	Dombóvár - Kaposvár	29,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 25., kedd	Pécs	35	Kaposvár - Siófok Rendező pu.	97,80	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 26., szerda	Pécs	30	Siófok rendező - Fonyód		42,00
	Pécs	30	Siófok - Zamárdi-felső	4,91	
	Pécs	30	B.szemes - B.lelle-felső	1,60	
	Pécs	36	Fonyód - Kaposvár	52,69	
	Pécs	41	Kaposvár - Dombóvár		29,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 27., csütörtök	Pécs	40	Dombóvár-Pécs	62,43	
	Pécs	65.	Pécs-Villány	35,60	
	Pécs	65.	Áta áll. 1,5 vgkm	1,50	
	Pécs	66.	Villány-OH	12,36	
	Pécs	66	OH - Villány		13,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 28., péntek	Pécs	65.	Villány - Mohács	23,98	
	Pécs	65	Mohács -Szentlőrinc		79,00
	Pécs	60	Szentlőrinc - Szigetvár	12,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. augusztus 29., szombat	hétvége				
2026. augusztus 30., vasárnap	hétvége				
2026. augusztus 31., hétfő	Pécs	60	Szigetvár- Gyékényes	85,99	
	Pécs	41	Gyékényes - Somogyszob	30,06	
	Pécs	41	Somogyszob - Kaposvár	39,81	
	Pécs	41	Kaposvár - Dombóvár		29,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. szeptember 1., kedd	Pécs	50	Dombóvár - Bátaszék	59,06	
	Pécs	46	Bátaszék -Rétszilás		74,00
	Pécs	40	Rétszilás - Pusztaszabolcs	40,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. október 1., csütörtök	Budapest	42	Pusztaszabolcs - Mezőfalva - Paks	80,00	
	Budapest	42	Paks - Mezőfalva		50,00
	Pécs	43	Mezőfalva - Rétszilás	18,55	
	Pécs	46	Rétszilás - Sárbogárd		9,00
	Pécs	45	Sárbogárd - Börgönd	28,98	
	Budapest	29.	Börgönd - Szabadbattyán	11,00	
	Budapest	30	Szabadbattyán - Székesfehérvár	10,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2026. október 7., szerda	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Szabadbattyán	102,97	
	Budapest	30	Szabadbattyán - Székesfehérvár		10,00

**2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI PÉCS**

2026. július 28., kedd

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Dombóvár	I,II,III,V-XXX, személykocsimosó, fatelítő kihúzó, szertár	25,609		3,6	0,4	0,25
40.	Dombóvár	Dvár "B"vg	1,16				
40.		Dvár"A"vg	1,26				
40.		Dvár-alsó-Dvár-elág	0,6				
Napi teljesítés összesen:			28,629	0	3,6	0,4	0,25

2026. július 29., szerda

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
41.	Dvár-alsó	I,II,IV,V VI, VII, pft csonka ,VVF I.,II.	3,916		0,8		0
41.	Csoma-Sz	I,III,IV,V	3,16		0,6		0,8
41.	Baté	I,III,IV,V,VI	2,37		0,5	0,32	0,6
41.	Taszár	I,III,IV	2,03		0,25		0
41	Kaposvár	I,II,III,V-XI + Kerpu	11,67				
41	Kaposvár	Kerpu,Cseri vontató,K.Szentjakab			2,5	1,5	0,263
41	Kaposvár	6 kit-I/1 kit-4/1kit-cuk kapu		0,60			
36	Kaposvár iparvágányok			1,9			
Napi teljesítés összesen:			23,146	2,5	4,65	1,82	1,663

2026. július 30., csütörtök

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
35	Mernye	I,III	0,72				0
35	Felsőmocsolád	I,III	0,81		0,5		0,066
35	Kisbárapáti	I	0,30		0,3		0,019
35	Karád	I,III	0,56		0,5		0,075
35	Somogyeggyes	I	0,165				0,015
	Kapoly	TVG,Cargill,I.	0			0	
35	Tab	I,III,IV,V	1,1		0,22	0,78	0,051
35	Bábonymegyer	I	0,19				0
35	Ádánd	I,III,	0,27		1,4		0,036
35	Siófok - ker.pu	Rakodó III,II,I ÁtadóII,I	2,073				
Napi teljesítés összesen:			6,188	0	2,92	0,78	0,261

2026. július 31., péntek

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Kiscsérpuszta	II,III,IV	1,74		1,39	0,11	0
30	Lepsény	I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX,X, enyingi kihúzó	4,64		1,3	1,1	0
30	Balatonaliga	I, II	1,238		1,3		0
30	Szabadisóstó	II	0,877				0

**2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI PÉCS**

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
	Siófok -Teher	Xa, Xb, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV.	2,016				
30	Siófok	I,II,III,V,I, XVII,A	7,596		0,48	1,52	1
Napi teljesítés összesen:			18,107	0	4,47	2,73	0,999

2026. augusztus 3., hétfő

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Zamárdi-felső I-II	II	0,695		0,2		0,49
30	Szántód	I,II,IV, V	2,8		0,5	0,4	0,06
30	Balatonszárszó	I	0,728				0,18
30	Balatonszemes	I/A,I,III,IV	2,275				0,22
30	Balatonlelle-felső	II.	0,77		0,32		0,28
30	Balatonboglár	I.;III.;IV.	2,39		0,36		0,3
30	Balatonboglár	V.;V.csonka	0,28			0,578	
Napi teljesítés összesen:			9,932	0	1,38	0,978	1,531

2026. augusztus 4., kedd

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Fonyód	I. II. III. V.	1,18		0,8	1,56	0
30	Fonyód	VI;VII;VIII;III/a;III/b;VII/a, II/a	2,47			0,446	
30	Balatonfenyves	I; II; IV;	0,22		0,35		0
	Balatonfenyves	V; VI.	1,51				
30	Balatonmárfürdő	I; III.	1,58		0,185		0
30	Balatonszentgyörgy	I; II;III;V;VI;VII;VIII, IX, Kihúzó	5,37		0,34		0
30	Balatonszentgyörgy	Posta, Tejcsónka, Erdért csonka		1,23	0,7	0,3	
Napi teljesítés összesen:			12,326	1,23	2,375	2,306	0

2026. augusztus 5., szerda

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
41.	Csurgó	I,II,IV	2,082				
41.	Szenta	I,III	1,268				
41.	Somogyszob	I,II,III,V,VI,VII	4,137				
38.	Somogyszob-Nagyatád		9,91				
38.	Nagyatád	I-VI. vg ig	2,02		0,6		
38.	Nagyatád	Agro-Lábod-HM ip		1,5	0,45		
38.	Nagyatád	Összekötő I,II		1,761	0,41		
41	Beleg	I,III,IV	2,07		0,5		0,16
41	Jákó-N	I,II,IV,V	3,1				0,18
41	Kiskorpád	I,II,IV,V	3,19				0,22
41	Kaposmérő	I,II,IV,V	2,52		0,5		0
Napi teljesítés összesen:			30,297	3,261	2,46	0	0,56

**2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI PÉCS**

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
2026. augusztus 6., csütörtök			Vízvételezés 6m3				

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
36	Kaposfüred	I; II.	0,84		0,09		0
36	Somogyjád	I	0,65		0,1085		0,072
36	Osztopán	I; II;	1,18		0,11	0,426	0
36	Somogyvár	III	0,72		0,06		0
36	Somogyvár	Sefag ipar	0,21				
36	Lengyeltóti	I, II	0,77		0,09	0,335	0
Napi teljesítés összesen:			4,361	0	0,4585	0,7611	0,072

2026. augusztus 7., péntek

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
37.	Balatonkeresztúr - Böhönye	járható vonalszakasz	35,584				
37.	Balatonkeresztúr.	I,II, III, +sik cs	0,643		0,2		
37.	Kéthely	I	0,433		0,1		
37.	Marcali	I, II,III.+cs	1,21		0,36		
37.	Marcali	sefag ip	0,525		0,2		
37.	Marcali	Concordia ip I.II.vg	1,096		0,32		
37.	Mesztegyő	I,II,III+Cs vg	0,764		0,2		
37.	Mesztegyő	Tiq ip	1,063		0,3		
37.	Böhönye	I,II,III+Cs vg	0,992		0,3		
Napi teljesítés összesen:			42,31	0	1,98	0	0

2026. augusztus 10., hétfő

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Vásárosdombó	II.,III.,	1,5		1,2		
40.	Sásd	I.,II.,IV.,V.	2,5		1,4		
40.	Godisa	I.,II.,IV.,V.,VI.	4,2		0,6	0,5	
47.	Godisa-Komló		18,7				
47.	Magyarszék	IV.	0,8				
47.	Komló	I.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.	2	0,405			
40.	Abaliget	I.,III.,IV.	1,8		1		
40.	Bükkösd	I.,III.,IV.,V.	2,6		0,8		
Napi teljesítés összesen:			34,1	0,405	5	0,5	0

2026. augusztus 11., kedd

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
60.	Szigetvár	I.,III.,IV.,V.,VI.,VIII.,IX.,X.csv g.,	3,7	0,45	1,757	0,4	
60.	Darány	I.,III.	0,7		0,332		
60.	Középrigóc	I.,III.csvg.	1,8		0,855		
60.	Barcs	I.,II.,IV.,V.VI.,VII.,VIII.	6,06		1,878	0,5	

**2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI PÉCS**

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
60.	Babócsa	I.,III.csonka vg.	0,9		0,427	0,2	
60.	Vízvár	I.,II.,IV.,csvg.	1,2		0,57		
60.	Berzence	I.,II.	0,8		0,38		
Napi teljesítés összesen:			15,16	0,45	6,199	1,1	0

2026. augusztus 12., szerda

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Szentlőrinc	I.,III/A.,III/B.,IV.,V.,VI.,VII.,	6,1	0,5	2,5		
61.	Szentlőrinc-Sellye		22,83				
61.	Sellye	I.,III.,IV.,V.,VI.,VII.	2,4		1,14	0,4	
62	Sellye-Drávafok		10,6				
62	Vajszló	I,III,IV	1		0,6		
62	Drávafok	I	0,5		0,3		
40.	Bicsérd	I.,II.	1,6		1		
40.	Mecsek-alja - Cserkút	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.	4,6	0,9	1,5		
Napi teljesítés összesen:			49,63	1,4	7,04	0,4	0

2026. augusztus 13., csütörtök

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Pécs	I.,II.,III.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,A.,A-tároló,B-tároló,I-tároló,C,D,XV.,XV/A.XVI.,XVII.,XVIII.,XIX.,XXVII.,	9,8	2,5	5		
40.	Pécs (Fűtőház)	üzemi vágány	4,8				
65.	Pécskúlváros	I.,II.,V.,VI.	1,6		0,9		
65.	Pécsbányarendező	I.,II.,III.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.,XII.,XIII.,XIV.,XV.,XVI.,XVII.,	8,6	2,5	1,5	0,2	
65.	Pécsbányarendező	Hőerőmű összekötő		1			
Napi teljesítés összesen:			24,8	6	7,4	0,2	0

2026. augusztus 14., péntek

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvágány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
65.	Villány	II.,III.,IV.,V.,VI.,VI.,VII.,VIII.,IX.cs.,X.	4,6		0,8	0,4	
65.	Mohács	I.,II.,III., VI.,VII.,VIII.,IX., X.,IV/2.,H/2.,H/1.,XII.,XIII.,XIV	3,9	4,754	1,8	0,5	
65.	Bóly	I.,III.,IV.	1,9		0,75	0,3	
66.	Magyarbóly	I,II,IV,V	2,8		0,7		
62	Siklós-Siklósszőlők	nyíltvonal és Siklós áll átmenő	3,4				
62	Siklós állomás	I,III IV,V,VI	1,79		0,85	0,3	

**2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI PÉCS**

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvág ány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
62	Harkány	I,II,III,IV	1,87		0,88	0,3	
62	Villány elág-BCM		7,9				
62	Vajszló-Sellye		11,7				
62	BCM	II,III,	1,6		0,8		
Napi teljesítés összesen:			41,46	4,754	6,58	1,8	0

2026. augusztus 17., hétfő

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvág ány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
50.	Mágocs - Alsómocsolád	I.,III.,IV.,V.,VI.	2,1			0,8	0,14
50.	Máza - Szászvár	I.,II.,IV.,V	2,4			0,6	0,13
50.	Nagymányok			0,5			
50.	Hidas-Bonyhád	I.,III.,IV.,V.,VI.csonka vg.	3,3		1	0,37	0,13
50.	Bátaszék	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI. csvg.	5,91	1,7		0,5	
154.	Pörboly	I.,III.	1,5				0,21
Napi teljesítés összesen:			15,21	2,2	1	2,27	0,61

2026. augusztus 18., kedd

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvág ány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
46.	Decs	I.,III.	0,8			0,3	
46.	Szekszárd	I.,II.,IV.,V.,VI. SIKÉR	1,67	1,14	0,38	0,39	0,19
46.	Tolna-Mózs	I.,III.	0,7	2,49	0,36	1,17	0,12
46.	Nagydorog	I,II,IV	1,38		0,27	0,73	0,066
46.	Vajta	I,III	1,30		0,84	0,16	0,066
46.	Cece	I,II	1,26		0,9	0,1	0,067
Napi teljesítés összesen:			7,11	3,63	2,75	2,85	0,509

2026. augusztus 19., szerda

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvág ány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
45.	Aba-Sárkeresztúr	I,II	1,41		1		0,108
40	Szabadegyháza Hungrana ip.vg.	összekötő régi		1,143			
40	Szabadegyháza Hungrana ip.vg.	összekötő új		0,084			
40.	Szabadegyháza	I,II,IV,V,VI,	3,65		1,9	0,1	0
40.	Sárosd	I,III,IV,V,	3,15		0,5	0,5	0
40.	Nagylók	I,III,	1,68		1		0
40.	Sárbogárd	I,II,III,V-XV	7,95		0,9	0,1	0
40.	Rétszilás	I,II,III,IV,V,	4,45		1,5	0,3	0
Napi teljesítés összesen:			22,29	0,084	6,8	1	0,108

2026. augusztus 24., hétfő

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: Tapaszi István: 06 30 723 2426

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvág ány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Simontornya	I,II,IV,V,VI	3,76		0,4	0,6	0,126
40.	Tolnanémedi	I,II,IV,V	2,52				0,125

**2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI PÉCS**

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	vgkm	Iparvág ány	Áll. Ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Pincehely	I,II,IV,V,VI,VII,VIII	2,68	0,4	0,6	0,2	0,122
40.	Kh-Gyöng	I,III,IV,V,VI	2,11		0,2		0,138
40.	Szakály-H.	I,II,IV,V,VI,VII	2,63				0,129
40.	Kurd	I,II,IV	2,08				0,214
40.	Döbrököz	I,II,IV	1,914		0,5		0
48.	Tamási	I,III,IV,V	1,53		0,5		
48.	Keszőhidegkút - Tamási		12,178				
Napi teljesítés összesen:			31,402	0,4	2,2	0,8	0,854

2026. évi II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - TVG
PTI PÉCS

2026. július 22., szerda

Vízvételezés: 6 m³

TVG-re szerelt permetező felépítmény Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Nyíltvonali vg. (vgkm)
39.	B.fenyves GV (Csiszta p)	8,50
39.	B.fenyves GV	20,00
Összes teljesítmény:		28,50